




INWESTYCJA: **VILLA MERKURY II**
ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH ZE WSPÓLNYM
GARAŻEM PODZIEMNYM
 działka nr ew. 21/6, z obrębem 6-13-14,
 jednostka ewidencyjna: 146502.8
 ul. Narwik, Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy



LEGENDA:
 ŚCIANKI DZIAŁOWE (PRZYKŁADOWA ARANŻACJA)
 ŚCIANKI TRWAŁE, NIENADAJĄCE SIĘ DO DEMONTAŻU

	NR MIESZKANIA:	C-19
	KONDYGNACJA	4 (PIĘTRO 3)
BUDYNEK:	C	IŁOŚĆ POKOI: 1
POWIERZCHNIA MIESZKANIA:	36,88 m²	w tym powierzchnia ścianek demontowalnych: 1,29 m²
POWIERZCHNIA BALKONU:	6,59 m²	



INWESTOR:
MERKURY II - CITY VILLA
SP. Z O.O. SP. K.
 00-367 Warszawa, ul. Kopernika 5 lok.10

PROJEKT:
DCK - PRACOWNIA PROJEKTOWA
 ul. Lutniowa 24 lok. 2, 02-388 Warszawa
 arch. Damian Cyryl KOTWICKI, Nr Upr. 2/2005/OL

- LEGENDA:
- TABLICA MIESZKANOWIA Z DZWKONKIEM
 - PUŠKA TELEINFORMATYCZNA Z GNAZDEM ZASILAJACYM
 - WYPYST OŠWIELENOWY SUFITOWY Z ZAPASEM PRZEWODU 15cm
 - WYPYST OŠWIELENOWY ŚCIENNY Z ZAPASEM PRZEWODU 20cm
 - ŁĄCZNIK OŠWIELENOWY POJEDYNCZY 10A/230V IP20 WTYNKOWY
 - ŁĄCZNIK OŠWIELENOWY POJEDYNCZY 10A/230V IP44 WTYNKOWY
 - ŁĄCZNIK OŠWIELENOWY ŚWIECZNIKOWY 10A/230V IP20 WTYNKOWY
 - PRZELĄCZNIK SCHODOWY 10A/230V IP20 WTYNKOWY
 - GNAZDO PODWÓJNE 16A/230V IP44 WTYNKOWE DLA PODŁĄCZENIA ZMYWARKI/RYNKA NA ODPADY
 - GNAZDO 16A/230V IP44 WTYNKOWE DLA PODŁĄCZENIA OKAPU KUCHENNEGO
 - GNAZDO 16A/230V IP44 W TYNKOWE W ŁAZIENIE
 - GNAZDO PODWÓJNE 16A/230V IP44 WTYNKOWE DLA PODŁĄCZENIA PRALKI
 - WYPYST 1-FAZ. Z ZAPASEM PRZEWODU UMOŻLIWIAJĄCYM PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA
 - WYPYST 3-FAZ. Z ZAPASEM PRZEWODU UMOŻLIWIAJĄCYM PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA
 - PRZELĄCZNIK SCHODOWY PODWÓJNY 10A/230V IP20 WTYNKOWY
 - PRZELĄCZNIK KRZYŻOWY 10A/230V IP20 WTYNKOWY
 - ŁĄCZNIK ZMIERNY 10A/230V/IP44 WTYNKOWY
 - GNAZDO PODWÓJNE 16A/230V IP20 WTYNKOWE
 - GNAZDO 16A/230V IP44 WTYNKOWE OGÓLNEGO UŻYTKU
 - GNAZDO 16A/230V IP44 WTYNKOWE OGÓLNEGO UŻYTKU W KUCHNI
 - GNAZDO PODWÓJNE 16A/230V IP44 WTYNKOWE DLA PODŁĄCZENIA ŁÓDÓW/RIZAMRAZARKI
 - GNAZDO TV/TV SAT/RADIO
 - DZWONEK
 - MIEJSCOWE POŁĄCZENIE WYRÓWNAWCZE
 - MIDEOUNIFON
 - PANEL WYWOŁAWCZY INSTALACJI WIDEODOFONOWEJ
 - GRZEJNIK C.O.
 - GRZEJNIK C.O. DRABINKOWY

UWAGA: -NINIEJSZA KARTA NIE STANOWI ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY ANI OFERTY W ROZUMIENIU K.C.
 -WYMIARY, URZĄDZENIA ORAZ INSTALACJE PODANO NA PODSTAWIE PROJEKTU BUDOWLANEGO. MOGA NASTĄPIĆ NIEZNACZNE ZMIANY W PROJEKIE WYKONAWCZYM.
 -PODANE WYMIARY I POWIERZCHNIE MIERZONO ZGODNIE Z NORMĄ PN-ISO 9836:1997. PRZYJĘTO GRUBOŚĆ TYNKU 1 CM.
 -OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ.84 Z DNIA 4 LUTEGO1994R.)